



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 13:10 26.08.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 203340;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 159705;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2021/14925 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02928504);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 30.07.2021;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 26.08.2026;
7. Период действия версии: с 26.08.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Система дентальной имплантации (Dental Implant System)
в составе:
 - I. Дентальные имплантаты, в вариантах исполнения:
 1. АйЭйч2 Имплантат винтообразный РБМ (IH2 RBM Fixture), варианты исполнения:
 - мини (mini): 3.7x8.5мм, 3.7x10мм, 3.7x11.5мм, 3.7x13мм, 3.7x15мм;
 - стандарт (Regular): 3.7x7мм, 3.7x8.5мм, 3.7x10мм, 3.7x11.5мм, 3.7x13мм, 3.7x15мм, 4.2x7мм, 4.2x8.5мм, 4.2x10мм, 4.2x11.5мм, 4.2x13мм, 4.2x15мм, 4.6x7мм, 4.6x8.5мм, 4.6x10мм, 4.6x11.5мм, 4.6x13мм, 4.6x15мм, 5.1x7мм, 5.1x8.5мм, 5.1x10мм, 5.1x11.5мм, 5.1x13мм, 5.1x15мм, 6x7мм, 6x8.5мм, 6x10мм, 6x11.5мм, 6x13мм.
 2. АйЭйч2 Имплантат винтообразный СЛА (IH2 SLA Fixture), варианты исполнения:
 - мини (mini): 3.7x8.5мм, 3.7x10мм, 3.7x11.5мм, 3.7x13мм, 3.7x15мм;
 - стандарт (regular): 3.7x7мм, 3.7x8.5мм, 3.7x10мм, 3.7x11.5мм, 3.7x13мм, 3.7x15мм, 4.2x7мм, 4.2x8.5мм, 4.2x10мм, 4.2x11.5мм, 4.2x13мм, 4.2x15мм, 4.6x7мм, 4.6x8.5мм, 4.6x10мм, 4.6x11.

5мм, 4.6x13мм, 4.6x15мм, 5.1x7мм, 5.1x8.5мм, 5.1x10мм, 5.1x11.5мм, 5.1x13мм, 5.1x15мм, 6x7мм, 6x8.5мм, 6x10мм, 6x11.5мм, 6x13мм.

II. Компоненты для протезирования, в вариантах исполнения:

1. АйЭйч Винт-заглушка (IH Cover Screw), варианты исполнения:

- 3.13x5мм, 3.6x5.8мм, 3.6x5.2мм.

2. АйЭйч Формирователь десны (IH Healing Abutment), варианты исполнения:

- мини (mini): 4x7.5мм, 4x9.5мм, 4x11.5мм, 4.5x7.5мм, 4.5x9.5мм, 4.5x11.5мм;

- стандарт (regular): 4x8.4мм, 4x10.4мм, 4x12.4мм, 4.5x8.4мм, 4.5x10.4мм, 4.5x12.4мм, 5x8.4мм, 5x10.4мм, 5x12.4мм, 5.5x8.4мм, 5.5x10.4мм, 5.5x12.4мм, 6x8.4мм, 6x10.4мм, 6x12.4мм, 6.5x8.4мм, 6.5x10.4мм, 6.5x12.4мм; 9x8.4мм, 9x10.4мм, 9x12.4мм;

- стандарт S с закруглением (S Curve Regular): 4x6.5мм, 4x7.5мм, 4x8.5мм, 4x9.5мм, 4x10.5мм, 4x11.5мм, 4.5x6.5мм, 4.5x7.5мм, 4.5x8.5мм, 4.5x9.5мм, 4.5x10.5мм, 4.5x11.5мм, 4x7.4мм, 4x8.4мм, 4x9.4мм, 4x10.4мм, 4x11.4мм, 4x12.4мм, 4.5x7.4мм, 4.5x8.4мм, 4.5x9.4мм, 4.5x10.4мм, 4.5x11.4мм, 4.5x12.4мм, 5x7.4мм, 5x8.4мм, 5x9.4мм, 5x10.4мм, 5x11.4мм, 5x12.4мм, 5.5x7.4мм, 5.5x8.4мм, 5.5x9.4мм, 5.5x10.4мм, 5.5x11.4мм, 5.5x12.4мм, 6x7.4мм, 6x8.4мм, 6x9.4мм, 6x10.4мм, 6x11.4мм, 6x12.4мм, 6.5x7.4мм, 6.5x8.4мм, 6.5x9.4мм, 6.5x10.4мм, 6.5x11.4мм, 6.5x12.4мм, 9x8.4мм, 9x9.4мм, 9x10.4мм, 9x11.4мм, 9x12.4мм.

3. АйЭйч Абатмент цементируемый (IH Cement Abutment), варианты исполнения:

- мини тип шестигранник (mini Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x5.5мм, 4.5x1.5x5.5мм, 4.5x2x5.5мм, 4.5x2.5x5.5мм, 4.5x3x5.5мм, 4.5x3.5x5.5мм, 4.5x4x5.5мм, 4.5x4.5x5.5мм, 4.5x5x5.5мм, 4.5x1x7мм, 4.5x1.5x7мм, 4.5x2x7мм, 4.5x2.5x7мм, 4.5x3x7мм, 4.5x3.5x7мм, 4.5x4x7мм, 4.5x4.5x7мм, 4.5x5x7мм;

- стандарт тип шестигранник (regular Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x4мм, 4.5x1.5x4мм, 4.5x2x4мм, 4.5x2.5x4мм, 4.5x3x4мм, 4.5x3.5x4мм, 4.5x4x4мм, 4.5x4.5x4мм, 4.5x5x4мм, 4.5x1x5.5мм, 4.5x1.5x5.5мм, 4.5x2x5.5мм, 4.5x2.5x5.5мм, 4.5x3x5.5мм, 4.5x3.5x5.5мм, 4.5x4x5.5мм, 4.5x4.5x5.5мм, 4.5x5x5.5мм, 4.5x1x7мм, 4.5x1.5x7мм, 4.5x2x7мм, 4.5x2.5x7мм, 4.5x3x7мм, 4.5x3.5x7мм, 4.5x4x7мм, 4.5x4.5x7мм, 4.5x5x7мм, 5x1x4мм, 5x1.5x4мм, 5x2x4мм, 5x2.5x4мм, 5x3x4мм, 5x3.5x4мм, 5x4x4мм, 5x4.5x4мм, 5x5x4мм, 5x1x5.5мм, 5x1.5x5.5мм, 5x2x5.5мм, 5x2.5x5.5мм, 5x3x5.5мм, 5x3.5x5.5мм, 5x4x5.5мм, 5x4.5x5.5мм, 5x5x5.5мм, 5x1x7мм, 5x1.5x7мм, 5x2x7мм, 5x2.5x7мм, 5x3x7мм, 5x3.5x7мм, 5x4x7мм, 5x4.5x7мм, 5x5x7мм, 5.5x1x4мм, 5.5x1.5x4мм, 5.5x2x4мм, 5.5x2.5x4мм, 5.5x3x4мм, 5.5x3.5x4мм, 5.5x4x4мм, 5.5x4.5x4мм, 5.5x5x4мм, 5.5x1x5.5мм, 5.5x1.5x5.5мм, 5.5x2x5.5мм, 5.5x2.5x5.5мм, 5.5x3x5.5мм, 5.5x3.5x5.5мм, 5.5x4x5.5мм, 5.5x4.5x5.5мм, 5.5x5x5.5мм, 5.5x1x7мм, 5.5x1.5x7мм, 5.5x2x7мм, 5.5x2.5x7мм, 5.5x3x7мм, 5.5x3.5x7мм, 5.5x4x7мм, 5.5x4.5x7мм, 5.5x5x7мм, 6x1x4мм, 6x1.5x4мм, 6x2x4мм, 6x2.5x4мм, 6x3x4мм, 6x3.5x4мм, 6x4x4мм, 6x4.5x4мм, 6x5x4мм, 6x1x5.5мм, 6x1.5x5.5мм, 6x2x5.5мм, 6x2.5x5.5мм, 6x3x5.5мм, 6x3.5x5.5мм, 6x4x5.5мм, 6x4.5x5.5мм, 6x5x5.5мм, 6x1x7мм, 6x1.5x7мм, 6x2x7мм, 6x2.5x7мм, 6x3x7мм, 6x3.5x7мм, 6x4x7мм, 6x4.5x7мм, 6x5x7мм, 6.5x1x4мм, 6.5x1.5x4мм, 6.5x2x4мм, 6.5x2.5x4мм, 6.5x3x4мм, 6.5x3.5x4мм, 6.5x4x4мм, 6.5x4.5x4мм, 6.5x5x4мм, 6.5x1x5.5мм, 6.5x1.5x5.5мм, 6.5x2x5.5мм, 6.5x2.5x5.5мм, 6.5x3x5.5мм, 6.5x3.5x5.5мм, 6.5x4x5.5мм, 6.5x4.5x5.5мм, 6.5x5x5.5мм, 6.5x1x7мм, 6.5x1.5x7мм, 6.5x2x7мм, 6.5x2.5x7мм, 6.5x3x7мм, 6.5x3.5x7мм, 6.5x4x7мм, 6.5x4.5x7мм, 6.5x5x7мм;

- стандарт тип шестигранное основание (regular Hex-Guide type) (D x G/H x H): 4.5x1x4мм, 4.5

x1.5x4мм, 4.5x2x4мм, 4.5x2.5x4мм, 4.5x3x4мм, 4.5x3.5x4мм, 4.5x4x4мм, 4.5x4.5x4мм, 4.5x5x4мм, 4.5x1x5.5мм, 4.5x1.5x5.5мм, 4.5x2x5.5мм, 4.5x2.5x5.5мм, 4.5x3x5.5мм, 4.5x3.5x5.5мм, 4.5x4x5.5мм, 4.5x4.5x5.5мм, 4.5x5x5.5мм, 4.5x1x7мм, 4.5x1.5x7мм, 4.5x2x7мм, 4.5x2.5x7мм, 4.5x3x7мм, 4.5x3.5x7мм, 4.5x4x7мм, 4.5x4.5x7мм, 4.5x5x7мм, 5x1x4мм, 5x1.5x4мм, 5x2x4мм, 5x2.5x4мм, 5x3x4мм, 5x3.5x4мм, 5x4x4мм, 5x4.5x4мм, 5x5x4мм, 5x1x5.5мм, 5x1.5x5.5мм, 5x2x5.5мм, 5x2.5x5.5мм, 5x3x5.5мм, 5x3.5x5.5мм, 5x4x5.5мм, 5x4.5x5.5мм, 5x5x5.5мм, 5x1x7мм, 5x1.5x7мм, 5x2x7мм, 5x2.5x7мм, 5x3x7мм, 5x3.5x7мм, 5x4x7мм, 5x4.5x7мм, 5x5x7мм, 5.5x1x4мм, 5.5x1.5x4мм, 5.5x2x4мм, 5.5x2.5x4мм, 5.5x3x4мм, 5.5x3.5x4мм, 5.5x4x4мм, 5.5x4.5x4мм, 5.5x5x4мм, 5.5x1x5.5мм, 5.5x1.5x5.5мм, 5.5x2x5.5мм, 5.5x2.5x5.5мм, 5.5x3x5.5мм, 5.5x3.5x5.5мм, 5.5x4x5.5мм, 5.5x4.5x5.5мм, 5.5x5x5.5мм, 5.5x1x7мм, 5.5x1.5x7мм, 5.5x2x7мм, 5.5x2.5x7мм, 5.5x3x7мм, 5.5x3.5x7мм, 5.5x4x7мм, 5.5x4.5x7мм, 5.5x5x7мм, 6x1x4мм, 6x1.5x4мм, 6x2x4мм, 6x2.5x4мм, 6x3x4мм, 6x3.5x4мм, 6x4x4мм, 6x4.5x4мм, 6x5x4мм, 6x1x5.5мм, 6x1.5x5.5мм, 6x2x5.5мм, 6x2.5x5.5мм, 6x3x5.5мм, 6x3.5x5.5мм, 6x4x5.5мм, 6x4.5x5.5мм, 6x5x5.5мм, 6x1x7мм, 6x1.5x7мм, 6x2x7мм, 6x2.5x7мм, 6x3x7мм, 6x3.5x7мм, 6x4x7мм, 6x4.5x7мм, 6x5x7мм, 6.5x1x4мм, 6.5x1.5x4мм, 6.5x2x4мм, 6.5x2.5x4мм, 6.5x3x4мм, 6.5x3.5x4мм, 6.5x4x4мм, 6.5x4.5x4мм, 6.5x5x4мм, 6.5x1x5.5мм, 6.5x1.5x5.5мм, 6.5x2x5.5мм, 6.5x2.5x5.5мм, 6.5x3x5.5мм, 6.5x3.5x5.5мм, 6.5x4x5.5мм, 6.5x4.5x5.5мм, 6.5x5x5.5мм, 6.5x1x7мм, 6.5x1.5x7мм, 6.5x2x7мм, 6.5x2.5x7мм, 6.5x3x7мм, 6.5x3.5x7мм, 6.5x4x7мм, 6.5x4.5x7мм, 6.5x5x7мм;

- мини тип не шестигранник (mini Non-Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x5.5мм, 4.5x1.5x5.5мм, 4.5x2x5.5мм, 4.5x2.5x5.5мм, 4.5x3x5.5мм, 4.5x3.5x5.5мм, 4.5x4x5.5мм, 4.5x4.5x5.5мм, 4.5x5x5.5мм, 4.5x1x7мм, 4.5x1.5x7мм, 4.5x2x7мм, 4.5x2.5x7мм, 4.5x3x7мм, 4.5x3.5x7мм, 4.5x4x7мм, 4.5x4.5x7мм, 4.5x5x7мм;

- стандарт тип не шесигранник (regular Non-Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x4мм, 4.5x1.5x4мм, 4.5x2x4мм, 4.5x2.5x4мм, 4.5x3x4мм, 4.5x3.5x4мм, 4.5x4x4мм, 4.5x4.5x4мм, 4.5x5x4мм, 4.5x1x5.5мм, 4.5x1.5x5.5мм, 4.5x2x5.5мм, 4.5x2.5x5.5мм, 4.5x3x5.5мм, 4.5x3.5x5.5мм, 4.5x4x5.5мм, 4.5x4.5x5.5мм, 4.5x5x5.5мм, 4.5x1x7мм, 4.5x1.5x7мм, 4.5x2x7мм, 4.5x2.5x7мм, 4.5x3x7мм, 4.5x3.5x7мм, 4.5x4x7мм, 4.5x4.5x7мм, 4.5x5x7мм, 5x1x4мм, 5x1.5x4мм, 5x2x4мм, 5x2.5x4мм, 5x3x4мм, 5x3.5x4мм, 5x4x4мм, 5x4.5x4мм, 5x5x4мм, 5x1x5.5мм, 5x1.5x5.5мм, 5x2x5.5мм, 5x2.5x5.5мм, 5x3x5.5мм, 5x3.5x5.5мм, 5x4x5.5мм, 5x4.5x5.5мм, 5x5x5.5мм, 5x1x7мм, 5x1.5x7мм, 5x2x7мм, 5x2.5x7мм, 5x3x7мм, 5x3.5x7мм, 5x4x7мм, 5x4.5x7мм, 5x5x7мм, 5.5x1x4мм, 5.5x1.5x4мм, 5.5x2x4мм, 5.5x2.5x4мм, 5.5x3x4мм, 5.5x3.5x4мм, 5.5x4x4мм, 5.5x4.5x4мм, 5.5x5x4мм, 5.5x1x5.5мм, 5.5x1.5x5.5мм, 5.5x2x5.5мм, 5.5x2.5x5.5мм, 5.5x3x5.5мм, 5.5x3.5x5.5мм, 5.5x4x5.5мм, 5.5x4.5x5.5мм, 5.5x5x5.5мм, 5.5x1x7мм, 5.5x1.5x7мм, 5.5x2x7мм, 5.5x2.5x7мм, 5.5x3x7мм, 5.5x3.5x7мм, 5.5x4x7мм, 5.5x4.5x7мм, 5.5x5x7мм, 6x1x4мм, 6x1.5x4мм, 6x2x4мм, 6x2.5x4мм, 6x3x4мм, 6x3.5x4мм, 6x4x4мм, 6x4.5x4мм, 6x5x4мм, 6x1x5.5мм, 6x1.5x5.5мм, 6x2x5.5мм, 6x2.5x5.5мм, 6x3x5.5мм, 6x3.5x5.5мм, 6x4x5.5мм, 6x4.5x5.5мм, 6x5x5.5мм, 6x1x7мм, 6x1.5x7мм, 6x2x7мм, 6x2.5x7мм, 6x3x7мм, 6x3.5x7мм, 6x4x7мм, 6x4.5x7мм, 6x5x7мм, 6.5x1x4мм, 6.5x1.5x4мм, 6.5x2x4мм, 6.5x2.5x4мм, 6.5x3x4мм, 6.5x3.5x4мм, 6.5x4x4мм, 6.5x4.5x4мм, 6.5x5x4мм, 6.5x1x5.5мм, 6.5x1.5x5.5мм, 6.5x2x5.5мм, 6.5x2.5x5.5мм, 6.5x3x5.5мм, 6.5x3.5x5.5мм, 6.5x4x5.5мм, 6.5x4.5x5.5мм, 6.5x5x5.5мм, 6.5x1x7мм, 6.5x1.5x7мм, 6.5x2x7мм, 6.5x2.5x7мм, 6.5x3x7мм, 6.5x3.5x7мм, 6.5x4x7мм, 6.5x4.5x7мм, 6.5x5x7мм.

4. АйЭйч Абатмент угловой (IH Angled Abutment), варианты исполнения:

- мини тип шестигранник (mini Hex type) (D x G/H x H x A): 4.5x1x7.5ммx15°, 4.5x1.5x7.5ммx15°, 4.5x2x7.5ммx15°, 4.5x2.5x7.5ммx15°, 4.5x3x7.5ммx15°, 4.5x3.5x7.5ммx15°, 4.5x4x7.5ммx15°, 4.5x1x7.5ммx25°, 4.5x1.5x7.5ммx25°, 4.5x2x7.5ммx25°, 4.5x2.5x7.5ммx25°, 4.5x3x7.5ммx25°, 4.5x3.5x7.5ммx25°, 4.5x4x7.5ммx25°;
- стандарт тип шестигранник (regular Hex type) (D x G/H x H x A): 4.5x1x7.5ммx15°, 4.5x1.5x7.5ммx15°, 4.5x2x7.5ммx15°, 4.5x2.5x7.5ммx15°, 4.5x3x7.5ммx15°, 4.5x3.5x7.5ммx15°, 4.5x4x7.5ммx15°, 4.5x1x7.5ммx25°, 4.5x1.5x7.5ммx25°, 4.5x2x7.5ммx25°, 4.5x2.5x7.5ммx25°, 4.5x3x7.5ммx25°, 4.5x3.5x7.5ммx25°, 4.5x4x7.5ммx25°, 5x1x8ммx15°, 5x1.5x8ммx15°, 5x2x8ммx15°, 5x2.5x8ммx15°, 5x3x8ммx15°, 5x3.5x8ммx15°, 5x4x8ммx15°, 5x1x8ммx25°, 5x1.5x8ммx25°, 5x2x8ммx25°, 5x2.5x8ммx25°, 5x3x8ммx25°, 5x3.5x8ммx25°, 5x4x8ммx25°, 5.5x1x8ммx15°, 5.5x1.5x8ммx15°, 5.5x2x8ммx15°, 5.5x2.5x8ммx15°, 5.5x3x8ммx15°, 5.5x3.5x8ммx15°, 5.5x4x8ммx15°, 5.5x1x8ммx25°, 5.5x1.5x8ммx25°, 5.5x2x8ммx25°, 5.5x2.5x8ммx25°, 5.5x3x8ммx25°, 5.5x3.5x8ммx25°, 5.5x4x8ммx25°, 6x1x8ммx15°, 6x1.5x8ммx15°, 6x2x8ммx15°, 6x2.5x8ммx15°, 6x3x8ммx15°, 6x3.5x8ммx15°, 6x4x8ммx15°, 6x1x8ммx25°, 6x1.5x8ммx25°, 6x2x8ммx25°, 6x2.5x8ммx25°, 6x3x8ммx25°, 6x3.5x8ммx25°, 6x4x8ммx25°;
- стандарт тип шестигранное основание (regular Hex-Guide type) (D x G/H x H x A): 4.5x1x7.5ммx15°, 4.5x1.5x7.5ммx15°, 4.5x2x7.5ммx15°, 4.5x2.5x7.5ммx15°, 4.5x3x7.5ммx15°, 4.5x3.5x7.5ммx15°, 4.5x4x7.5ммx15°, 4.5x1x7.5ммx25°, 4.5x1.5x7.5ммx25°, 4.5x2x7.5ммx25°, 4.5x2.5x7.5ммx25°, 4.5x3x7.5ммx25°, 4.5x3.5x7.5ммx25°, 4.5x4x7.5ммx25°, 5x1x8ммx15°, 5x1.5x8ммx15°, 5x2x8ммx15°, 5x2.5x8ммx15°, 5x3x8ммx15°, 5x3.5x8ммx15°, 5x4x8ммx15°, 5x1x8ммx25°, 5x1.5x8ммx25°, 5x2x8ммx25°, 5x2.5x8ммx25°, 5x3x8ммx25°, 5x3.5x8ммx25°, 5x4x8ммx25°, 5.5x1x8ммx15°, 5.5x1.5x8ммx15°, 5.5x2x8ммx15°, 5.5x2.5x8ммx15°, 5.5x3x8ммx15°, 5.5x3.5x8ммx15°, 5.5x4x8ммx15°, 5.5x1x8ммx25°, 5.5x1.5x8ммx25°, 5.5x2x8ммx25°, 5.5x2.5x8ммx25°, 5.5x3x8ммx25°, 5.5x3.5x8ммx25°, 5.5x4x8ммx25°, 6x1x8ммx15°, 6x1.5x8ммx15°, 6x2x8ммx15°, 6x2.5x8ммx15°, 6x3x8ммx15°, 6x3.5x8ммx15°, 6x4x8ммx15°, 6x1x8ммx25°, 6x1.5x8ммx25°, 6x2x8ммx25°, 6x2.5x8ммx25°, 6x3x8ммx25°, 6x3.5x8ммx25°, 6x4x8ммx25°;
- мини тип не шестигранник (mini Non-Hex type) (D x G/H x H x A): 4.5x1x7.5ммx15°, 4.5x1.5x7.5ммx15°, 4.5x2x7.5ммx15°, 4.5x2.5x7.5ммx15°, 4.5x3x7.5ммx15°, 4.5x3.5x7.5ммx15°, 4.5x4x7.5ммx15°, 4.5x1x7.5ммx25°, 4.5x1.5x7.5ммx25°, 4.5x2x7.5ммx25°, 4.5x2.5x7.5ммx25°, 4.5x3x7.5ммx25°, 4.5x3.5x7.5ммx25°, 4.5x4x7.5ммx25°;
- стандарт тип не шестигранник (regular Non-Hex type) (D x G/H x H x A): 4.5x1x7.5ммx15°, 4.5x1.5x7.5ммx15°, 4.5x2x7.5ммx15°, 4.5x2.5x7.5ммx15°, 4.5x3x7.5ммx15°, 4.5x3.5x7.5ммx15°, 4.5x4x7.5ммx15°, 4.5x1x7.5ммx25°, 4.5x1.5x7.5ммx25°, 4.5x2x7.5ммx25°, 4.5x2.5x7.5ммx25°, 4.5x3x7.5ммx25°, 4.5x3.5x7.5ммx25°, 4.5x4x7.5ммx25°, 5x1x8ммx15°, 5x1.5x8ммx15°, 5x2x8ммx15°, 5x2.5x8ммx15°, 5x3x8ммx15°, 5x3.5x8ммx15°, 5x4x8ммx15°, 5x1x8ммx25°, 5x1.5x8ммx25°, 5x2x8ммx25°, 5x2.5x8ммx25°, 5x3x8ммx25°, 5x3.5x8ммx25°, 5x4x8ммx25°, 5.5x1x8ммx15°, 5.5x1.5x8ммx15°, 5.5x2x8ммx15°, 5.5x2.5x8ммx15°, 5.5x3x8ммx15°, 5.5x3.5x8ммx15°, 5.5x4x8ммx15°, 5.5x1x8ммx25°, 5.5x1.5x8ммx25°, 5.5x2x8ммx25°, 5.5x2.5x8ммx25°, 5.5x3x8ммx25°, 5.5x3.5x8ммx25°, 5.5x4x8ммx25°, 6x1x8ммx15°, 6x1.5x8ммx15°, 6x2x8ммx15°, 6x2.5x8ммx15°, 6x3x8ммx15°, 6x3.5x8ммx15°, 6x4x8ммx15°, 6x1x8ммx25°, 6x1.5x8ммx25°, 6x2x8ммx25°, 6x2.5x8ммx25°, 6x3x8ммx25°, 6x3.5x8ммx25°, 6x4x8ммx25°.

5. АйЭйч Имплантат легко обрабатываемый (IH FreeMilling Abutment), варианты исполнения:

- мини тип шестигранник (mini Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x12мм, 4.5x2x11мм, 4.5x3x10мм;
- стандарт тип шестигранник (regular Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x12мм, 4.5x2x11мм, 4.5x3x10мм, 5x1x12мм, 5x2x11мм, 5x3x10мм, 5.5x1x12мм, 5.5x2x11мм, 5.5x3x10мм, 6x1x12мм, 6x2x11мм, 6x3x10мм, 6.5x1x12мм, 6.5x2x11мм, 6.5x3x10мм;
- стандарт тип шестигранное основание (regular Hex-Guide type) (D x G/H x H): 4.5x1x12мм, 4.5x2x11мм, 4.5x3x10мм, 5x1x12мм, 5x2x11мм, 5x3x10мм, 5.5x1x12мм, 5.5x2x11мм, 5.5x3x10мм, 6x1x12мм, 6x2x11мм, 6x3x10мм, 6.5x1x12мм, 6.5x2x11мм, 6.5x3x10мм;
- мини тип не шестигранник (mini Non-Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x12мм, 4.5x2x11мм, 4.5x3x10мм;
- стандарт тип не шестигранник (regular Non-Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x12мм, 4.5x2x11мм, 4.5x3x10мм, 5x1x12мм, 5x2x11мм, 5x3x10мм, 5.5x1x12мм, 5.5x2x11мм, 5.5x3x10мм, 6x1x12мм, 6x2x11мм, 6x3x10мм, 6.5x1x12мм, 6.5x2x11мм, 6.5x3x10мм.

6. АйЭйч ССМ Абатмент приливаемый (IH CCM Casting Abutment), варианты исполнения:

- мини тип шестигранник (mini Hex type) (D x G/H x H): 4x1x6.5мм, 4x3x8.5мм;
- стандарт тип шестигранник (regular Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x6.45мм, 4.5x3x8.45мм;
- стандарт тип D шестигранник (regular Hex D-type) D (D x G/H x H): 4.5x1x6.7мм, 4.5x3x8.7мм;
- мини тип не шестигранник (mini Non-Hex type) (D x G/H x H): 4x1x5.8мм, 4x3x7.8мм;
- стандарт тип не шестигранник (regular Non-Hex type) (D x G/H x H): 4.5x1x6.45мм, 4.5x3x8.45мм.

7. АйЭйч Абатмент временный (IH Temporary Abutment), варианты исполнения:

- мини тип шестигранник (mini Hex type) (D x G/H x H): 4x0.5x12.6мм, 4x1x13.1мм, 4x1.5x12.6мм, 4x2x14.1мм, 4x2.5x14.6мм, 4x3x15.1мм; 4x1.5x13.6мм;
- стандарт тип шестигранник (regular Hex type) (D x G/H x H): 4x0.5x12.5мм, 4.5x1x13мм, 4.5x1.5x13.5мм, 4.5x2x14мм, 4.5x2.5x14.5мм, 4.5x3x15мм; 4.5x0.5x12.5мм;
- стандарт тип шестигранное основание (regular Hex-Guide type) (D x G/H x H): 4.5x0.5x12.5мм, 4.5x1x13мм, 4.5x1.5x13.5мм, 4.5x2x14мм, 4.5x2.5x14.5мм, 4.5x3x15мм;
- мини тип не шестигранник (mini Non-Hex type) (D x G/H x H): 4x0.5x12.6мм, 4x1x13.1мм, 4x1.5x13.1мм, 4x2x13.1мм, 4x2.5x13.1мм, 4x3x15.1мм; 4x1.5x13.6мм, 4x2x14.1мм, 4x2.5x14.6мм;
- стандарт тип не шестигранник (regular Non-Hex type) (D x G/H x H): 4.5x0.5x12.5мм, 4.5x1x13мм, 4.5x1.5x13.5мм, 4.5x2x14.5мм, 4.5x2.5x14.5мм, 4.5x3x15мм; 4.5x2x14мм;

8. АйЭйч Винт фиксации абатмента (IH Abutment Screw), варианты исполнения:

- (D x L1 x L2): 1.57x10.7x8.2мм, 1.96x8.4x6.5мм, 1.96x10.2x8.3мм, 1.57x10.75x8.2мм, 1.96x8.45x6.5мм.

9. АйЭйч Абатмент Мульти-Юнит (IH Multi-Unit Abutment), варианты исполнения:

- прямой тип (Straight type): (D x G/H x H): 4.8x1.5x2.2мм, 4.8x2.5x2.2мм, 4.8x3.5x2.2мм, 4.8x4.5x2.2мм;
- угловой тип D (Angled D-type) (A x G/H x D x W): 17°x2.45x5.4x4.83мм, 17°x3.45x5.4x4.83мм, 30°x3.45x4.92x4.83мм, 30°x4.45x4.92x4.83мм, 15°x1x5.5x4.5мм, 15°x2x5.5x4.5мм, 30°x1x5.5x4.5мм, 30°x2x5.5x4.5мм, 15°x1x5.5x5.5мм, 15°x2x5.5x5.5мм, 30°x1x5.5x5.5мм, 30°x2x5.5x5.5мм;
- угловой O тип (Angled O-type) (A x G/H x D x W): 17°x2.4x5.2x4.83мм, 17°x2.9x5.2x4.83мм, 17°x3.8x5.2x4.83мм, 30°x3.4x4.76x4.83мм, 30°x3.9x4.76x4.83мм, 30°x4.9x4.76x4.83мм, 17°x2.4x5.4x4.83мм, 17°x2.9x5.4x4.83мм, 17°x3.8x5.4x4.83мм, 30°x3.4x4.92x4.83мм, 30°x3.9x4.92x4.83мм.

83мм, 30°x4.9x4.76x4.92мм.

10. АйЭйч Винт фиксации абатмента Мульти-Юнит (IH Multi-Unit Abutment Screw), варианты исполнения:

- мини (L x подключение драйвера (Driver connection): 9.1мм x шестигранник (Hex), 9.1мм x звезда (Star);
- стандарт (L x подключение драйвера (Driver connection): 7мм x шестигранник (Hex), 7мм x звезда (Star), 7.5мм x шестигранник (Hex), 8.0 x шестигранники (Hex).

11. Колпачок заживляющий Мульти-Юнит (Multi-Unit Healing Cap), варианты исполнения:

- (D x H x подключение драйвера (Driver connection): 4.8 x 4.6мм x шестигранник (Hex), 4.8 x 4.6 x звезда (Star), 4.5 x 5мм x шестигранник (Hex), 4.5 x 5 x звезда (Star), 5.5 x 5мм x шестигранник (Hex), 5.5 x 5 x звезда (Star).

12. Цилиндр кобальт-хром-молибден Мульти-Юнит (Multi-Unit CCM Cylinder), варианты исполнения:

- единичный тип (single type) (D1 x D2 x L1 x L2): 4.8x4.5x12x9.65мм;
- мостовой тип (bridge type) (D1 x D2 x L1 x L2): 4.5x4.5x12x9.65мм, 4.8x4.5x12x9.65мм, 5.5x4.5x12x9.65мм.

13. Цилиндр временный Мульти-Юнит (Multi-Unit Temporary Cylinder), варианты исполнения:

- единичный тип (single type) (D x L): 4.8x12мм;
- мостовой тип (bridge type) (D x L): 4.5x12мм, 4.8x12мм, 5.5x12мм.

14. Винт цилиндра (Cylinder Screw), варианты исполнения:

- шестигранник (Hex) (D x L): 1.35x3.5мм, 1.75x5.0мм;
- звезда (Star) (D x L): 1.35x3.5мм, 1.75x5.0мм.

15. Абатмент ЭлТи (LT Abutment), варианты исполнения:

- (D x L): 3.5x2.5мм, 3.5x3.5мм, 3.5x4.5мм, 3.5x5.5мм, 3.5x6.5мм, 3.5x7.5мм, 3.5x8.5мм, 3.75x2.5мм, 3.75x3.5мм, 3.75x4.5мм, 3.75x5.5мм, 3.75x6.5мм, 3.75x7.5мм, 3.75x8.5мм.

16. Абатмент БиТи (BT Abutment), варианты исполнения:

- мини (mini) (D x L): 3.5x1мм, 3.5x2мм, 3.5x3мм, 3.5x4мм, 3.5x5мм, 3.5x6мм;
- стандарт (regular) (D x L): 3.5x1мм, 3.5x2мм, 3.5x3мм, 3.5x4мм, 3.5x5мм, 3.5x6мм.

17. Блок титановый по индивидуальному заказу (Ti-Custom Block), варианты исполнения:

- тип шестигранное основание (Non-Hex type) (D x L): 10x26.1мм, 14x26.1мм, 10x28.7мм, 14x28.7мм;
- тип шестигранник (Hex type) (D x L): 10x28.8мм, 14x28.8мм, 10x28.7мм, 14x28.7мм, 10x28.9мм, 14x28.9мм.

18. АйЭйч Слепок получаемый с помощью трансфера (IH Pick-up Impression Coping), варианты исполнения:

- корпус (body): 4x12.9мм, 4x16.9мм, 4.5x12.9мм, 4.5x16.9мм, 4x13.5мм, 4x17.5мм, 4.5x13.5мм, 4.5x17.5мм, 5x13.5мм, 5x17.5мм, 5.5x13.5мм, 5.5x17.5мм, 6x13.5мм, 6x17.5мм, 6.5x13.5мм, 6.5x17.5мм, 4x13.6мм, 4x17.6мм, 4.5x13.6мм, 4.5x17.6мм;
- штифт направляющий (guide Pin): 2.3x19мм, 2.3x23мм, 2.3x23.05мм, 2.3x27мм, 2.3x17.48мм, 2.3x21.48мм, 2.3x21.53мм, 2.3x25.48мм, 2.3x18мм, 2.3x22мм, 2.3x26мм.

19. АйЭйч Трансфер слепочный (IH Transfer Impression Coping), варианты исполнения:

- тип шестигранник, корпус (Hex type (body): 4x11.6мм, 4x14.6мм, 4.5x11.6мм, 4.5x14.6мм,

4x11.5мм, 4x14.5мм, 4.5x11.5мм, 4.5x14.5мм, 5x11.5мм, 5x14.5мм, 5.5x11.5мм, 5.5x14.5мм, 6x11.5мм, 6x14.5мм, 6.5x11.5мм, 6.5x14.5мм;

- тип шестигранное основание, корпус (Hex-Guide (body): 4x11.5мм, 4x14.5мм, 4.5x11.5мм, 4.5x14.5мм, 5x11.5мм, 5x14.5мм, 5.5x11.5мм, 5.5x14.5мм, 6x11.5мм, 6x14.5мм, 6.5x11.5мм, 6.5x14.5мм;

- тип не шестигранник (Non-Hex type): 4x15.8мм, 4x18.8мм, 4.5x15.8мм, 4.5x18.8мм, 4x16.4мм, 4x19.4мм, 4.5x16.4мм, 4.5x19.4мм, 5x16.4мм, 5x19.4мм, 5.5x16.4мм, 5.5x19.4мм, 6x16.4мм, 6x19.4мм, 6.5x16.4мм, 6.5x19.4мм;

- штифт направляющий (Guide pin): 3.77x18мм, 3.77x21мм, 3.77x16.4мм, 3.77x19.4мм, 3.77x16.9мм, 3.77x19.9мм.

20. Цилиндр пластмассовый Мульти-Юнит (Multi-Unit Plastic Cylinder), варианты исполнения: 4.5x12мм, 4.8x12мм, 5.5x12мм;

21. Трансфер слепочный Мульти-юнит (Multi-unit Transfer Impression Coping), варианты исполнения:

- корпус (body): 4.5x8мм, 4.8x8мм, 5.5x8мм;

- винт (screw): 9мм, 7мм.

22. Слепок получаемый с помощью трансфера Мульти-юнит (Multi-unit Pick-up Impression Coping), варианты исполнения:

- корпус (body): 4.5x10мм, 4.8x8мм, 5.5x10мм;

- штифт направляющий соединение шестигранник (Guide pin Hex connection): 12мм, 15мм;

- штифт направляющий соединение звезда (Guide pin Star connection): 12мм, 15мм.

23. Аналог лабораторный Мульти-юнит (Multi-unit Lab Analog): 4.5x12мм, 4.8x7мм, 5.5x12мм.

24. Спейсер для заполнения пустот (Block Out Spacer): 3.5x15мм, 4.0x15мм.

25. Трансфер слепочный ЭлТи (LT Impression Coping): 5.5x4.5мм.

26. Трансфер слепочный БиТи (BT Impression Coping): 4.6x5.3мм.

27. Аналог лабораторный ЭлТи (LT Lab Analog): 3.9x12мм.

28. Аналог лабораторный БиТи (BT Lab Analog): 2.2x15мм.

III. Инструменты, в вариантах исполнения:

1. АйЭйч Имплантовод имплантата винтообразного (IH Fixture Mount): 4.8x13.6мм, 4.8x15мм.

2. Сверло направляющее (Guide Drill): 2.1x34.4мм.

3. Удлинитель сверла (Drill Extension): 4.4x26мм.

4. Хирургическое Сверло (Surgical Drill), варианты исполнения:

- сверло прямое для стоппера: 2.2x16.5мм, 3x16.5мм, 3.3x16.5мм, 3.8x16.5мм, 4.3x16.5мм, 2.2x16мм, 2.7x16мм, 3x16мм, 3.3x16мм, 3.8x16мм, 4.3x16мм; 5.3x16.5мм, 5.3x16мм;

- сверло прямое: 2.2x8мм, 2.2x9мм, 2.2x11мм, 2.2x12мм, 2.2x14мм, 2.7x8мм, 2.7x9мм, 2.7x11мм, 2.7x12мм, 2.7x14мм, 3x8мм, 3x9мм, 3x11мм, 3x12мм, 3x14мм, 3.3x8мм, 3.3x9мм, 3.3x11мм, 3.3x12мм, 3.3x14мм, 3.8x8мм, 3.8x9мм, 3.8x11мм, 3.8x12мм, 3.8x14мм, 4.3x8мм, 4.3x9мм, 4.3x11мм, 4.3x12мм, 4.3x14мм, 5.3x8мм, 5.3x9мм, 5.3x11мм, 5.3x12мм, 5.3x14мм;

- сверло ступенчатое для стоппера (D1xD2xL): 2.2x3x35мм, 2.2x3x41мм, 3x3.3x35мм, 3x3.3x41мм, 3.3x3.8x35мм, 3.3x3.8x41мм, 3.8x4.3x35мм, 3.8x4.3x41мм, 4.3x5.3x35мм, 4.3x5.3x41мм;

- сверло ступенчатое (D1xD2xL) : 2.2x3x8мм, 2.2x3x9мм, 2.2x3x11мм, 2.2x3x12мм, 2.2x3x14мм, 3x3.3x8мм, 3x3.3x9мм, 3x3.3x11мм, 3x3.3x12мм, 3x3.3x14мм, 3.3x3.8x8мм, 3.3x3.8x9мм, 3.3x3.8x11мм, 3.3x3.8x12мм, 3.3x3.8x14мм, 3.8x4.3x8мм, 3.8x4.3x9мм, 3.8x4.3x11мм, 3.8x4.3x12мм, 3.8x4.3x14мм, 4.3x5.3x8мм, 4.3x5.3x9мм, 4.3x5.3x11мм, 4.3x5.3x12мм, 4.3x5.3x14мм, 5.3x5.3x8мм, 5.3x5.3x9мм, 5.3x5.3x11мм, 5.3x5.3x12мм, 5.3x5.3x14мм;

8x11мм, 3.3x3.8x12мм, 3.3x3.8x14мм, 3.8x4.3x8мм, 3.8x4.3x9мм, 3.8x4.3x11мм, 3.8x4.3x12мм, 3.8x4.3x14мм, 4.3x5.3x8мм, 4.3x5.3x9мм, 4.3x5.3x11мм, 4.3x5.3x12мм, 4.3x5.3x14мм;

- сверло дополнительное для стоппера: 3x35мм, 3.3x35мм, 3.8x35мм, 4.3x35мм, 5.3x35мм, 3x41мм, 3.3x41мм, 3.8x41мм, 4.3x41мм, 5.3x41мм;

- сверло дополнительное: 3x8мм, 3x9мм, 3x11мм, 3x12мм, 3x14мм, 3.3x8мм, 3.3x9мм, 3.3x11мм, 3.3x12мм, 3.3x14мм, 3.8x8мм, 3.8x9мм, 3.8x11мм, 3.8x12мм, 3.8x14мм, 4.3x8мм, 4.3x9мм, 4.3x11мм, 4.3x12мм, 4.3x14мм, 5.3x8мм, 5.3x9мм, 5.3x11мм, 5.3x12мм, 5.3x14мм;

- сверло конечного диаметра: 5.2x11мм, 5.5x11мм.

5. Сверло пилотное (Pilot Drill): 3.1x33.54мм, 3.4x33.54мм, 3.9x33.54мм, 4.4x33.54мм.

6. Сверло кортикальное (Cortical Drill): 3.25x28.9мм, 3.34x28.9мм, 3.75x28.9мм, 4.15x28.9мм, 4.66x28.9мм, 5.66x28.9мм.

7. Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch), варианты исполнения:

- корпус (body): 3.3x24.4мм, 3.8x24.4мм, 4.3x24.4мм, 4.8x24.4мм, 5.3x24.4мм, 6.3x24.4мм;

- штифт направляющий (Guide pin): 3.2x11мм, 3.7x11мм, 4.2x11мм, 4.7x11мм, 5.2x11мм, 6.2x11мм.

8. Метчик хирургический для формирования резьбы в костном канале (Surgical Tap), варианты исполнения:

3.7x33мм, 3.8x33мм, 4.2x33мм, 4.5x33мм, 5x33мм, 5.95x33мм, 3.6x18.5мм, 3.7x18.5мм, 4.1x18.5мм, 4.5x18.5мм, 5x18.5мм, 6x18.5мм.

9. Колпачок титановый абатмента АйЭйч ЭлТи (IH LT Abutment Ti-Cap): 5.5x2.3мм.

10. Колпачок титановый абатмента АйЭйч БиТи (IH BT Abutment Ti-Cap): 3.5x1мм, 4.6x3мм.

11. Разъем пластмассовый ЭлТи (LT Plastic socket): удержание (Retention) 0.7кг, 0.9кг, 1.5кг, 1.8кг, 0.6кг, 0.8кг, 1кг, 1.5кг.

12. Разъем пластмассовый БиТи (BT Plastic socket): удержание (Retention) 0.35кг, 0.5кг, 0.9кг, 1.3кг.

13. Носитель абатмента Мульти-юнит (Multi-Unit Abutment Carrier), варианты исполнения:

- прямой: 4.8x20мм;

- угловой: 3.9x25мм.

14. Держатель абатмента ЭлТи (LT Abutment carrier): 5x18мм.

15. АйЭйч Аналог лабораторный имплантата винтообразного (IH Fixture Lab Analog): 2.8x12мм, 2.8x15мм, 3.2x12мм, 3.2x15мм, 3.33x12мм, 3.33x15мм, 3.35x12мм, 3.35x15мм.

16. Штифт цилиндрический (Parallel Pin): 4x20мм, 4.5x20мм, 5x20мм, 5.5x20мм, 6x20мм, 6.5x20мм.

17. Стоппер сверла (Drill Stopper): 4.8x12.6мм, 4.8x11.1мм, 4.8x9.6мм, 4.8x8.1мм, 4.8x6.6мм, 4.8x4.6мм, 5.8x12.6мм, 5.8x11.1мм, 5.8x9.6мм, 5.8x8.1мм, 5.8x6.6мм, 5.8x4.6мм.

18. Направитель имплантата винтообразного (Fixture Driver): 3.5x25.1мм, 3.5x30.1мм, 4x25мм, 4x31мм, 6.95x23.6мм, 6.95x30.6мм, 6.95x25.5мм, 6.95x31.5мм, 3.2x27.7мм, 3.2x32.7мм, 3.6x27.3мм, 3.6x32.3мм, 3.6x26.8мм, 3.6x31мм, 5.2x28.3мм, 5.2x27.9мм, 5.2x27.4мм, 6.95x26.3мм, 6.95x33.3мм, 6.95x25.9мм, 6.95x32.9мм, 6.95x25.5мм, 6.95x31.5мм, 6.95x26.12мм, 6.95x25.72мм, 6.95x25.22мм.

19. Глубиномер стоматологический (Depth Gauge): 133.13мм, 132.82мм.

20. Ключ-трещотка (Ratchet Wrench): 11.5x85мм.

21. Ключ реверсивный (Torque Wrench): 11.8x80.8мм, 9.6x74.8мм.

22. Отвертка (ключ) (Screw Driver), варианты исполнения:

- для машины: 1.2x6мм, 1.2x12мм, 1.2x18мм, 1.23x6мм, 1.23x12мм, 1.23x18мм, 1.25x6мм, 1.25x12мм, 1.25x18мм, 1.28x6мм, 1.28x12мм, 1.28x18мм, 2x6мм, 2x12мм, 2x18мм, 4x6мм, 4x8мм, 4x13.5мм.

- для ключа-трещотки: 1.2x6мм, 1.2x12мм, 1.2x18мм, 1.23x6мм, 1.23x12мм, 1.23x18мм, 1.25x6мм, 1.25x12мм, 1.25x18мм, 1.28x6мм, 1.28x12мм, 1.28x18мм, 2x6мм, 2x12мм, 2x18мм, 4x6мм, 4x9.5мм, 4x15мм.

- для инструмента с квадратным сечением: 1.2x17мм, 1.2x21мм, 1.2x26мм, 1.23x17мм, 1.23x21мм, 1.23x26мм, 1.25x17мм, 1.25x21мм, 1.25x26мм, 1.28x17мм, 1.28x21мм, 1.28x26мм, 2x17мм, 2x21мм, 2x26мм.

- тип шаровидный (ball type), варианты исполнения:

- тип для ключа-трещотки (Ratchet type): 1.2x10мм, 1.2x14мм, 1.2x18мм, 1.23x10мм, 1.23x14мм, 1.23x18мм, 1.25x10мм, 1.25x14мм, 1.25x18мм, 1.28x10мм, 1.28x14мм, 1.28x18мм, 1.8x10мм, 1.8x14мм, 1.8x18мм;

- тип с квадратным сечением (Square type): 1.2x10мм, 1.2x14мм, 1.2x18мм, 1.23x10мм, 1.23x14мм, 1.23x18мм, 1.25x10мм, 1.25x14мм, 1.25x18мм, 1.28x10мм, 1.28x14мм, 1.28x18мм, 1.8x10мм, 1.8x14мм, 1.8x18мм;

- тип для машины (Machine type): 1.2x8мм, 1.2x12мм, 1.2x16мм, 1.23x8мм, 1.23x12мм, 1.23x16мм, 1.25x8мм, 1.25x12мм, 1.25x16мм, 1.28x8мм, 1.28x12мм, 1.28x16мм, 1.8x8мм, 1.8x12мм, 1.8x16мм.

23. Отвертка ручная (Hand Driver): 1.2x6мм, 1.2x12мм, 1.2x18мм, 1.23x6мм, 1.23x12мм, 1.23x18мм, 1.25x6мм, 1.25x12мм, 1.25x18мм, 1.28x6мм, 1.28x12мм, 1.28x18мм, 2x6мм, 2x12мм, 2x18мм, 1.25x8мм.

24. Направитель для установки (Mount Driver): 4.8x21мм, 4.8x27мм, 4.8x33мм, 4.8x16.5мм, 4.8x22.5мм, 4.8x28.5мм.

25. Соединитель имплантовода (Driver Connector): 8x10мм, 8x12мм.

26. Ключ с открытым зевом (Open Wrench): 6x68.15мм.

27. Имплантовод ЭлТи (LT Driver): 3.2x16.5мм, 3.2x28.5мм, 3.2x15.5мм, 3.2x27.5.

28. Имплантовод БиТи (BT Driver): 3.2x16.5мм, 3.2x28.5мм, 3.2x15.5мм, 3.2x27.5.

29. Инструмент для пластмассового разъема (Plastic Socket Tool): 2.2x78мм, 1.5x78мм.

30. Колпачок пластмассовый для слепков, кобальт-хром-молибден (CCM Plastic Coping): 4.5x9.5мм.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВОН МЕДИКС";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 125424, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 71, К. 4, ПОМЕЩ. 253К;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 125424, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 71, К. 4, ПОМЕЩ. 253К;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: «Севон Медикс Инк.» (Sewon Medix Inc.);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 29, Sasang-ro 375beon-gil, Sasang-Gu, Busan, 46946, Republic of Korea;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 29, Sasang-ro 375beon-gil, Sasang-Gu, Busan, 46946, Republic of Korea;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Корея, Республика;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.22.194;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Система дентальной имплантации (DentalImplant System) разработана для применения в стоматологической имплантационной хирургии. Для одноэлементных и многоэлементных реставрационных конструкций.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 120500;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: «Севон Медикс Инк.» (Sewon Medix Inc.), 29, Sasang-ro 375 beon-gil, Sasang-gu, Busan 46946, Republic of Korea;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
120500	Система дентальной имплантации (Dental Implant System)

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11